

TERMOLUX CONC.

- **SOMMARIO** **CONCENTRATO PER LA PREPARAZIONE DI VERNICI COPRENTI E TRASPARENTI PER SUOLE IN GOMMA TR NON CLORURATA. RAPPORTO DILUIZIONE 1 : 1,5**

- **FORMULAZIONI**

Composizione per preparare la formula neutra pronto uso:

Termolux Conc. 389901 neutro	400
Acetone	300
Toluolo	200
Cloruro Metilene	100

	1.000

- **METODO LAVORAZIONE** Pesare la quantità necessaria di Termolux Conc. 389901 neutro, aggiungere sotto agitazione Acetone, Toluolo e Cloruro Metilene.
- **APPLICAZIONE** La vernice pronto uso si applica a spruzzo con pistola diametro ugello 1.2 ad una pressione di circa 3 ATM. Il prodotto può essere applicato anche manualmente con appositi pennelli per la colorazione del guardolo.

ESEMPI DI FORMULAZIONI COLORI BASE TRASPARENTI

	1	2	3	4	5
Formula neutra	900	900	900	900	900
Libano Conc.					
● 30306 bruno	100	----	----	----	----
● 30303 nero	----	100	----	----	----
● 30300 giallo	----	----	100	----	----
● 30302 arancio	----	----	----	100	----
● 30301 rosso	----	----	----	----	100

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

07-12-04 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **89**

TERMOLUX CONC.

● **SOMMARIO**

CONCENTRATO PER LA PREPARAZIONE DI VERNICI COPRENTI E TRASPARENTI PER SUOLE IN GOMMA TR NON CLORURATA. RAPPORTO DILUIZIONE 1 : 1,5

1 - bruno base 2 - nero base 3 - giallo base
4 - arancio base 5 - rosso base

Miscelando fra di loro i colori base è possibile ottenere diverse tonalità di colore. Per ottenere colori più chiari diluire con aggiunta di vernice neutra.

ESEMPI DI FORMULAZIONE COLORI BASE COPRENTI

	bianco	rosso	giallo	nero	blu	mattono	ocra
Formula neutra	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kendaver							
● 397010 bianco	190	----	----	----	----	----	----
● 397009 rosso rubino	----	190	----	----	----	----	----
● 397004 giallo	----	----	190	----	----	----	----
● 397001 nero	----	----	----	190	----	----	----
● 397008 blu	----	----	----	----	190	----	----
● 397016 mattono	----	----	----	----	----	190	----
● 397003 ocra	----	----	----	----	----	----	190
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190

Miscelando fra di loro i vari colori base nelle diverse percentuali si possono ottenere varie tonalità.

● **IMBALLO**

Fusto da Kg. 180

● **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

07-12-04 RM/pm